



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.05. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 17945

Меблі корпусні відповідно до ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови" згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 31.01.12; 31.02.10; 31.09.12; УКТЗЕД 9403

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Умеблювання побутових, офісних приміщень та приміщень для навчальних і дошкільних закладів, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Катран», Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 44-а, код ЄДРПОУ: 21482782

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Катран», Україна, 02206, м. Київ, вул. Бойченка, буд. 8, кв. 18, код ЄДРПОУ: 21482782

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; аміаку – 0,04; метанолу – 0,5; рівень запаху – 2 бали відповідно до Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 року № 1139 та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели". Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Меблі корпусні відповідно до ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови" згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.